

Seria rezidentiala

Sistem de stocare a bateriei

PENTRU PIAȚA GLOBALĂ



Renon Power Technology Inc.

© Renon Power Technology Inc. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără notificare.
2024-11-19



0786.913.321

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

Xcellent Plus

Sistem de baterii LV montat pe perete

Siguranță de încredere: Proiectat cu un nivel înalt de caracteristici de siguranță, inclusiv tehnologia fiabilă cu fosfat de fier litiu (LiFePO4), asigurând o funcționare sigură și stabilă.

Estetică elegantă: design modern și elegant, care se integrează perfect în mediile rezidențiale, sporind atractivitatea estetică a zonelor de instalare.


Funcționare silențioasă: proiectat pentru o funcționare silențioasă, făcându-l ideal pentru setările de acasă unde nivelurile de zgomot trebuie să fie minime.

Compatibilitate versatilă: Compatibil cu diverse invertoare și sisteme energetice, permițând integrarea flexibilă cu configurațiile de energie existente la domiciliu.


Ciclu de viață lung: Oferă un ciclu de viață impresionant de până la 8000 de cicluri, oferind fiabilitate pe termen lung și rentabilitate.



■ Detalii despre produs



■ Aspectul sistemului



■ Scenariul aplicației




Stocarea energiei bateriei	
Chimia bateriei	LiFePO4
Capacitatea celulei (Ah)	314
Energia nominală (kWh)	16
Putere de ieșire (kW)	10.2
Tensiune implicită (V)	51.2
Interval de tensiune (V)	43.2 – 59.2
Max. Curent de funcționare (A)	200
Protecție la supracurent primar (A)	210@10S
Protecție secundară la supracurent (A)	250@500mS
Max. Tensiune de încărcare (V)	58.4
Limită de descărcare (V)	43.2
Tensiune de încărcare recomandată (V)	56.8
Dimensiune (L*A*H)	560*200*800mm 22 * 7,8 * 31,5 in
Greutate netă (aproximativă)	126 kg 278 lb

Parametri generali	
Scalabilitate	Max. 15 sisteme în paralel
Condiții de depozitare	-20°C – 55°C (0°C – 35°C recomandat) Până la 90%RH, fără condensare SoC inițial: 50%
Temperatura de operare	Încărcare: 0°C – 50°C Descărcare: -20°C – 50°C
Răcire	Răcire naturală
Max. Altitudine	2000m / 6561ft
Ciclul de viață	8000 de cicluri
Comunicare	RS485, CAN, RS232

Caracteristica sistemului	
Model de baterie	R-XC016161
Conformitatea bateriei	IEC 62619, UN 38.3, CEI 0-21, EN-61000
Metoda de instalare	Montare pe perete sau pe podea
Scena de instalare	În interior sau în exterior
Evaluare IP	IP65
garanție [1]	10 ani

[1] Vă rugăm să consultați scrisoarea de garanție pentru detalii

■ Detalii de ambalare și livrare





ECOBATEnergy

ECOBAT ENERGY - IMPORTATOR DIRECT

AVANTAJE EXCLUSIVISTE INSTALATORI & REVÂNZĂTORI B2B



**Preturi
dedicate**

**Pentru Instalatori
& Revânzători**



**Termene
de plată**

Până la 90 zile



**Stoc
permanent
in România**



**Livrare
imediată**

24 - 48 ore





ECOBATEnergy

01

Prețuri dedicate

**Pentru Instalatori
& Revânzători**



Punem accent pe parteneriatele noastre și recunoaștem rolul vital pe care îl jucați în industria energiei solare.


De aceea, oferim prețuri dedicate și competitive pentru instalatori și revânzători.

Aveți avantajul de a obține produsele noastre la costuri atractive, ceea ce vă permite să maximizați profitabilitatea și să oferiți prețuri competitive clienților dumneavoastră.

Suntem aici să creștem împreună.



ECOBATEnergy

02 **Stoc permanent**
Stoc permanent în România 

Avem un stoc amplu de echipamente fotovoltaice în depozitul nostru din România.

Acest lucru ne permite să vă oferim posibilitatea de a ridica produsele imediat după comandă.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la disponibilitatea sau întârzierile în livrare.

Suntem aici pentru a vă asigura că aveți acces rapid la echipamentele necesare pentru proiectele dvs.



ECOBATEnergy

03

Termene de plată

Termene de plată
De până la **90 de zile**



Înțelegem că gestionarea fluxului de numerar este esențială în afacerea dumneavoastră.

Prin parteneriatul cu Ecobat Energy, puteți beneficia de **termene de plată extinse de până la 90 de zile.**

Aceasta vă oferă flexibilitate financiară și vă permite să vă gestionați resursele într-un mod eficient.

Lucrând cu **Ecobat Energy**, veți avea un partener de încredere, **importator direct**, care vă oferă toate facilitățile necesare pentru a vă dezvolta afacerea în domeniul energiei solare.



ECOBATEnergy

04 **Livrare imediată**
Livrare în **24-48 de ore**
oriunde în România 

Înțelegem importanța unei livrări rapide și eficiente, într-o piață din ce în ce mai concurențială.

Cunoaștem urgența cu care utilizatorul final își dorește să definitiveze proiectul.

Colaborând cu Ecobat Energy, beneficiați de livrarea comenzilor dvs. în termen de 24-48 de ore, indiferent de locația din România.

Ne angajăm să vă furnizăm produsele la timp, astfel încât să puteți continua proiectele în mod eficient.



ECOBATEnergy

**Ești instalator sau revânzător de
echipamente fotovoltaice?**

**Devino partener B2B EcobatEnergy
și beneficiază acum de toate
avantajele exclusive.**

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

0786.913.321